1.1. НАСЛОВНА СТРАНА

1 - ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ

Nikola Milojević
Digitally signed by Nikola Milojević
Date: 2026.10.21 12:51:04 +02'00'

Инвеститор:	Марко Михајловић, ул.др. Левачка бр.012, Јагодина
Објекат:	Доградња и делимична пренамена стамбеног објекта у објекат трговине на велико и мало и стамбени објекат спратности По+П+1, на кп. бр. 4680 ко Крагујевац 4, крад Крагујевац
Врста техничке документације:	ИДР Идејно решење
Ознака и назив дела пројекта:	1 – пројекат архитектуре
Врста радова:	Делимична пренамена и доградња
Пројектант:	BIRO DOTARH, ул. Краља Петра Првог бр. 4, Јагодина
Одговорно лице пројектанта:	Никола Милојевић
Потпис:	
Одговорни пројектант:	Никола Милојевић дипл.инж.арх.
Број лиценце:	300 N921 15
Потпис:	
Број дела пројекта:	ИДР- 011/25
Место и датум:	Јагодина, Септембар 2026. године

1.2. САДРЖИНА ПРОЈЕКТА АРХИТЕКТУРЕ

1.1.	Насловна страна дела пројекта
1.2.	Садржај дела пројекта
1.3.	Решење о именовању одговорног пројектанта дела пројекта
1.4.	Изјава одговорног пројектанта пројекта
1.5.	Текстуална документација
1.6	Нумеричка документација
1.7	Графичка документација

1.3. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА

На основу члана 128а. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", број 72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 54/2013-одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др.закони, 9/2020, 52/2021, 62/2023, 91/2025 и 80/2026) и одредби Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката као:

О Д Г О В О Р Н И П Р О Ј Е К Т А Н Т

за израду 1- пројекта архитектуре који је део Идејног решења за доградњу и делимичну пренамену стамбеног објекта у објекат трговине на велико и мало и стамбени објекат спратности По+П+1, одређује се:

Никола Милојевић дипл.инж.арх..... 300 N921 15

Пројектант: BIRO DOTARH,
ул. Краља Петра Првог бр. 4, Јагодина

Одговорно лице/заступник: Никола Милојевић

Потпис:



Број дела пројекта: ИДР- 011/25

Место и датум: Јагодина, Септембар 2026. године

1.4. ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА ПРОЈЕКТА АРХИТЕКТУРЕ

Одговорни пројектант пројекта за израду 1- пројекта архитектуре који је део Идејног решења за доградњу и делимичну пренамену стамбеног објекта у објекат трговине на велико и мало и стамбени објекат спратности По+П+1, одређује се:

Никола Милојевић дипл.инж.арх

И З Ј А В Љ У Ј Е М

1. да је пројекат израђен у складу са Законом о планирању и изградњи, прописима, стандардима и нормативима из области изградње објеката и правилима струке;

2. да је пројекат у свему у складу са начинима за обезбеђење испуњења основних захтева за објекат предвиђених елаборатима и студијама

Одговорни пројектант : Никола Милојевић дипл.инж.арх

Број лиценце: 300 N921 15

Потпис:



Број дела пројекта: ИДР- 011/25

Место и датум: Јагодина, Септембар 2026. године

1.5. ТЕКСТУАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Технички опис

Инвеститор:	Марко Михајловић, ул.др. Левачка бр.012, Јагодина
Објекат:	Доградња и делимична пренамена стамбеног објекта у објекат трговине на велико и мало и стамбени објекат спратности По+П+1, на кп. бр. 4680 ко Крагујевац 4, крад Крагујевац
Локација:	кп. бр. 4680, КО Крагујевац 4, Град Крагујевац
Одговорни пројектант:	Никола Милојевић дипл.инж.арх. број лиценце 300 N921 15

1. ОПИС ЛОКАЦИЈЕ

Предмет овог пројекта је доградња и делимична пренамена стамбеног објекта у објекат трговине на велико и мало и стамбени објекат спратности По+П+1, на кп.бр. 4680 КО Крагујевац 4, град Крагујвац.
Предметна парцела бр. 4680 укупне је површине 1434 м².
Приступ објекту је предвиђен са Млавске улице.

2. ФУНКЦИЈА

Зграда за трговину на велико и мало има функцију сервисне станице за моторна возила и продавнице, док стамбени објекат има функцију стамбеног објекта са два стана.

3. ОБЛИКОВАЊЕ

Зграда за трговину на велико и мало – сервисна станица за моторна возила, део који се дограђује је ортогоналне основе, димензија 20,55м х 14,60м и двоводним кровом нагиба 9,7%. Укупне димензије зграде за трговину на велико и мало су 37,31м х 14,6м. Стамбени објекат је неправлне правоугаоне основе 16,67м х 13,55м и једноводним кровом нагиба 2%.

4. КОНСТРУКЦИЈА

Део зградеграда за трговину на велико и мало – сервисна станица за моторна возила, део који се доградјује, је са зиданим ободним зидовима дебљине 25цм, са АБ хоризонталним и вертикланим серклажима и гредама, преко АБ греда се постављају челичне просторне решетке са рожњачама као укрућењима и носачима за кровне термо панеле.

Стамбени објекат и део зграде за трговину на велико и мало - продавница
Део постојећег објекта се руши према пројектном решењу и формирају се нове темељне траке које би биле у функцији обезбеђивања постојећег обвјекта и као примарни конструктивни носач новопланиране доградње. Плоче су пуне АБ дебљине 20цм и 15цм, ослоњене на армирано бетонске греде и стубове. Кров објекта се ради преко дрвене потконструкције са малим нагибом и завршном пвц хидроизолационом мембраном.

5. ОБЛОГЕ И МАТЕРИЈАЛИЗАЦИЈА

Финална обрада подова у објекту је паркет или керамика лепљена на цементну кошуљицу. Финална обрада зидова и плафона подразумева малтерисане површине бојене полудисперзивном бојом у боји према избору инвеститора, зидови купатила и кухиње обложени су керамичким плочицама. Сви пројектовани зидови, подови и плафони у оквиру објекта задовољавају прописане термичке и акустичке захтеве за ову врсту објекта.

Подови ван објекта, пешачке и површине намењене колском саобраћају пројектовани су са финалном облогом од БЕХАТОН плоча д=6-8цм, због своје отпорности на хабање и температурне разлике.
Фасада објекта је предвиђена као комбинација зидне облоге и демит фасаде са детаљима. Ограда на тераси је предвиђена као комбинација зидане и стаклене ограде.
Фасадна столарија предвиђена је од алуминијумских вишекоморних профила застакљени троструким стаклом са одговарајућим застором.

6. ИНСТАЛАЦИЈЕ

У објекту су предвиђене све потребне инсталације, а према важећим прописима и стандардима за овај тип објекта: Хидротехничке инсталације, електроенергетске инсталације и машинске инсталације грејања.

Хидротехничке инсталације

Предвидети повезивање објекта на постојећу водовну мрежу, а за канализациону мрежу предвидети повезивање на постојећу непропусну АБ септичу јаму.
У остави предвидети ценрални бојелер за снабдевање објекта топлом водом.

Електроенергетске инсталације

Објекат има постојећи прикључак на ЕЕ мрежу.

Предвидети све потребен ЕЕ инсталације за овај тип објекта и ускладти са машинским и хидротехничим инсталацијама.

Машинске инсталације грејања

Предвидети постављање радијатора и подног грејања са свим потребеним слојевима. Грејање хлађење објекта ће се вршти преко топлотних пумпи.



1.6. НУМЕРИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Пословно-стамбени објекат

Број етажа	Спратност	Укупна висина	Укупно НЕТО	БРГП
3	По+П+1	7,44 м	669,48 м²	750,94 м²

1.7. ГРАФИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА


ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ

01. Ситуационо-нивелациони план постојећег стања.....P=1:300
02. Основа постојећег стања - подрум.....P=1:50
03. Основа постојећег стања - приземље.....P=1:50
04. Основа постојећег стања - спрат.....P=1:50
05. Основа постојећег стања приземље - рушење.....P=1:50
06. Основа постојећег стања спрат - рушење.....P=1:50

НОВОПРОЈЕКТОВАНО СТАЊЕ

01. Ситуациони-нивелациони план са основом крова.....P=1:300
02. Ситуациони-нивелациони план са основом приземља.....P=1:300
03. Основа темеља.....P=1:50
04. Основа подрума.....P=1:50
05. Основа приземља.....P=1:50
06. Основа спрата.....P=1:50
07. Основа кровних равни.....P=1:50
08. Основа кровне конструкције челик.....P=1:50
09. Основа кровне конструкције рожњаче.....P=1:50
10. Пресек 1-1.....P=1:50
11. Пресек 2-2.....P=1:50
12. Пресек 3-3.....P=1:50
13. Фасада 1.....P=1:50
14. Фасада 2.....P=1:50
15. Фасада 3.....P=1:50
16. Фасада 4.....P=1:50
17. Детаљ 1.....P=1:50

ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ




LEGENDA:

206.25 = ± 0.00 **Apsolutna visinska kota**	
Granica parcele	

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Никола Д. Милојевић
дипл. инж. арх.
300 N921 15
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

BIRO DOTARH ul. Kralja Petra Prvog 4, Jagodina			OZNAKA PROJEKTA: **IDR 011/25**
INVESTITOR:	**Marko Mihajlović**, ul. dr. Levačka br. 012, Jagodina		
OBJEKAT I LOKACIJA:	**DOGRADNJA I DELIMIČNA PRENAMENA STAMBENOG OBJEKTA U OBJEKAT TRGOVINE NA VELIKO I MALO I STAMBENI OBJEKAT** spratnosti Po+P+1, na kp.br. 4680 KO Kragujevac 4, Grad Kragujevac		
ODGOVORNI PROJEKTANT:	**Nikola Milojević** Dipl.inž.arh. br. licence: 300 N921 15		
PROJEKTANT:	**Iva Stošić** građ. teh.		
PROJEKTANT:	**Luka Jocić** arh. teh.		**DATUM: Septembar 2026.god.**
NAZIV CRTEŽA	**SITUACIONO-NIVELACIONI PLAN POSTOJEĆEG STANJA PRIZEMLJA**	RAZMERA **1:300**	BROJ CRTEŽA **01**

SEVER



LEGENDA

- POSTOJEĆI ZIDOVI
- NOVOPROJEKTOVANI ZIDOVI
- OZNAKA PROSTORIJE


PREGLED POVRŠINA
PODRUM

Oznaka	Naziv prostorije	Površina
1	Podrum	16,21 m²
2	Stepenište	4,29 m²
	ukupno:	**20,50 m²**

UKUPNA BRUTO POVRŠINA PODRUM	**22,92 m²**

BIRO DOTARH ul. Kralja Petra Prvog 4, Jagodina			OZNAKA PROJEKTA: **IDR 011/25**
INVESTITOR:	**Marko Mihajlović**, ul. dr. Levačka br. 012, Jagodina		
OBJEKAT I LOKACIJA:	DOGRADNJA I DELIMIČNA PRENAMENA STAMBENOG OBJEKTA U OBJEKAT TRGOVINE NA VELIKO I MALO I STAMBENI OBJEKAT apratnosti Po+P+1 , na kp.br. 4680 KO Kragujevac 4, Grad Kragujevac		
ODGOVORNI PROJEKTANT:	**Nikola Milojević** Dipl.in2.arh.	br. licence: 300 N921 15	
PROJEKTANT:	**Iva Stošić** grad. teh.		
PROJEKTANT:	**Luka Jocić** arh. teh.		DATUM: **September 2026.god.**
NAZIV CRTEŽA	**OSNOVA PODRUMA**	RAZMERA **1:50**	BROJ CRTEŽA **02**

SEVER




LEGENDA

POSTOJEĆI ZIDOVI

PREGLED POVRŠINA		
PRIZEMLJE		
Oznaka	Naziv prostorije	Površina
1	Terasa	23,78 m²
2	Hodnik	15,39 m²
3	Dnevna soba	20,34 m²
4	Kuhinja	13,06 m²
5	Kupatilo	8,08 m²
6	Spavaća soba	11,55 m²
7	Terasa	5,66 m²
8	Spavaća soba	12,11 m²
9	Terasa	12,23 m²
UKUPNA NETO POVRŠINA PRIZEMLJA		**122,20 m²**
UKUPNA BRUTO POVRŠINA PRIZEMLJA		**147,24 m²**

BIRO DOTARH ul. Kralja Petra Prvog 4, Jagodina			OZNAKA PROJEKTA: **IDR 011/25**
INVESTITOR:	**Marko Mihajlović**, ul. dr. Levačka br. 012, Jagodina		
OBJEKAT I LOKACIJA:	DOGRADNJA I DELIMIČNA PRENAMENA STAMBENOG OBJEKTA U OBJEKAT TRGOVINE NA VELIKO I MALO I STAMBENI OBJEKAT apratnosti Po+P+1 , na kp.br. 4680 KO Kragujevac 4, Grad Kragujevac		
ODGOVORNI PROJEKTANT:	**Nikola Milojević** Dipl.in2.arh. br.. licence: 300 N921 15		
PROJEKTANT:	**Iva Stošić** grad. teh.		
PROJEKTANT:	**Luka Jocić** arh. teh.		DATUM: **September 2026.god.**
NAZIV CRTEŽA	**OSNOVA POSTOJEĆEG STANJA - PRIZEMLLJE**	RAZMERA **1:50**	BROJ CRTEŽA **03**



SEVER

LEGENDA


POSTOJEĆI ZIDOVI

PREGLED POVRŠINA		
PRIZEMLJE		
Oznaka	Naziv prostorije	Površina
1	Stepenište	7,97 m²
2	Hodnik	6,27m²
3	Dnevna soba	20,64 m²
4	Kuhinja i trpezarija	12,96 m²
5	Terasa	5,90 m²
6	Kupatilo	7,95 m²
7	Spavaća soba	11,71 m²
8	Spavaća soba	21,92 m²
UKUPNA NETO POVRŠINA PRIZEMLJA		**95,32 m²**

UKUPNA BRUTO POVRŠINA PRIZEMLJA	**147,24 m²**

Nikola Đ. Milojević dipl. inž. arh. 300 N921 15 PROJEKTANT

BIRO DOTARH ul. Kralja Petra Prvog 4, Jagodina			OZNAKA PROJEKTA: **IDR 011/25**
INVESTITOR:	**Marko Mihajlović**, ul. dr. Levačka br. 012, Jagodina		
OBJEKAT I LOKACIJA:	DOGRADNJA I DELIMIČNA PRENAMENA STAMBENOG OBJEKTA U OBJEKAT TRGOVINE NA VELIKO I MALO I STAMBENI OBJEKAT upratnosti Po+P+1 , na kp.br. 4680 KO Kragujevac 4, Grad Kragujevac		
ODGOVORNI PROJEKTANT:	**Nikola Milojević** Dipl.in2.arh.	br. licence: 300 N921 15	
PROJEKTANT:	**Iva Stošić** grad. teh.		
PROJEKTANT:	**Luka Jocić** arh. teh.		DATUM: **September 2026.god.**
NAZIV CRTEŽA	**OSNOVA POSTOJEĆEG STANJA - SPRAT**	RAZMERA **1:50**	BROJ CRTEŽA **04**



LEGENDA

- POSTOJEĆI ZIDOVI
- ZID ZA RUŠENJE
- PROSTOR KOJI SE POPUNJUJE
- ±0.00 VISINSKA KOTA

NAPOMENA:
VISINE RUŠENJA SU DATE U ODNOSU NA NIVO PODA ETAŽE, OSIM AKO NIJE DATO DRUGAČIJE

NAPOMENA:
SVE DIMENZIJE PROVERITI NA LICU MESTA

BIRO DOTARH ul. Kralja Petra Prvog 4, Jagodina


OZNAKA PROJEKTA: **IDR 011/25**

INVESTITOR:	**Marko Mihajlović**, ul. dr. Levačka br. 012, Jagodina
OBJEKAT I LOKACIJA:	DOGRADNJA I DELIMIČNA PRENAMENA STAMBENOG OBJEKTA U OBJEKAT TRGOVINE NA VELIKO I MALO I STAMBENI OBJEKAT spratnosti Po+P+1 , na kp.br. 4680 KO Kragujevac 4, Grad Kragujevac
ODGOVORNI PROJEKTANT:	**Nikola Milojević** Dipl.in2.arh. br. licence: 300 N921 15
PROJEKTANT:	**Iva Stošić** grad. teh.
PROJEKTANT:	**Luka Jocić** arh. teh.
NAZIV CRTEŽA	**OSNOVA POSTOJEĆEG STANJA**
	PRIZEMLJ - RUŠENJE

RAZMERA: **1:50**

DATUM: **September 2026.god.**

BROJ CRTEŽA: **05**



LEGENDA

- POSTOJEĆI ZIDOVI
- ZID ZA RUŠENJE
- PROSTOR KOJI SE POPUNJUJE
- ±0.00 VISINSKA KOTA


NAPOMENA:
VISINE RUŠENJA SU DATE U ODNOSU NA NIVO PODA ETAŽE, OSIM AKO NIJE DATO DRUGAČIJE

NAPOMENA:
SVE DIMENZIJE PROVERITI NA LICU MESTA

Nikola Ž. Milojević
broj: 300 N921 15
ARHITEKTONSKA KOMORA SRBIJE

BIRO DOTARH ul. Kralja Petra Prvog 4, Jagodina			OZNAKA PROJEKTA: **IDR 011/25**
INVESTITOR:	**Marko Mihajlović**, ul. dr. Levačka br. 012, Jagodina		
OBJEKAT I LOKACIJA:	DOGRADNJA I DELIMIČNA PRENAMENA STAMBENOG OBJEKTA U OBJEKAT TRGOVINE NA VELIKO I MALO I STAMBENI OBJEKAT spratnosti Po+P+1 , na kp.br. 4680 KO Kragujevac 4, Grad Kragujevac		
ODGOVORNI PROJEKTANT:	**Nikola Milojević** Dipl.in2.arh. br. licence: 300 N921 15		
PROJEKTANT:	**Iva Stošić** grad. teh.		DATUM: September 2026.god.
PROJEKTANT:	**Luka Jocić** arh. teh.		
NAZIV CRTEŽA	**OSNOVA POSTOJEĆEG STANJA**	RAZMERA	BROJ CRTEŽA
	SPRAT - RUŠENJE	**1:50**	**06**

НОВОПРОЈЕКТОВАНО СТАЊЕ




LEGENDA:

206.25 = ± 0.00	Apsolutna visinska kota		ZELENE POVRŠINE
4680	Broj katastarske parcele		Zelene površine unutar parcele
±0.00	Visinska kota		Zelenilo niske i srednje visine
	Građevinska linija		Drveće
	Granica parcele		
	Pešački pristup objektu		PARKING
	Kolski pristup objektu	P	Oznaka parking mesta
	Popločanje - behaton		UKUPNO PARKING MESTA NA PARCELI 7

Legenda:	
	Uklapanje na postojeću saobracajnicu
PERSONENAUTO CRKW.INL	Merodavno vozilo putnički automobil

Funkcionalno saobraćajno rešenje,
sa prikazanim kretanjem merodavnog vozila:



DETALJNI PRIKAZ

KLASIFIKACIJA:


1. ZGRADA ZA TRGOVINU NA VELIKO I MALO I STAMBENI OBJEKAT SA DVA STANA

ZGRADA ZA TRGOVINU NA VELIKO I MALO
BRUTO Površina 563.67 m²
Trgovački centri, zgrade sa prodavnicama, robne kuće, izdvojene prodavnice, apoteke i butici, sajamske hale, prostori za aukcije i izložbe, zatvorene pijace, servisne stanice za motorna vozila itd. Preko 400 m² ili P+1 - 123002 - V

STAMBENE ZGRADE SA DVA STANA
BRUTO Površina 187.27 m²
Izdvojene kuće sa dva stana koji se koriste za stalno stanovanje ili povremeni boravak (za odmor i sl.)
- Do 400 m² i P+1+Pk/PS - 112111 - A



BIRO DOTARH ul. Kralja Petra Prvog 4, Jagodina			OZNAKA PROJEKTA: **IDR 011/25**
INVESTITOR:	**Marko Mihajlović**, ul. dr. Levačka br. 012, Jagodina		
OBJEKAT I LOKACIJA:	**DOGRADNJA I DELIMIČNA PRENAMENA STAMBENOG OBJEKTA U OBJEKAT TRGOVINE NA VELIKO I MALO I STAMBENI OBJEKAT** spratnosti Po+P+1, na kp.br. 4680 KO Kragujevac 4, Grad Kragujevac		
ODGOVORNI PROJEKTANT:	**Nikola Milojević** Dipl.inž.arh. br. licence: 300 N921 15		
PROJEKTANT:	**Iva Stošić** građ. teh.		
PROJEKTANT:	**Luka Jocić** arh. teh.		**DATUM: Septembar 2026.god.**
NAZIV CRTEŽA	**SITUACIONO-NIVELACIONI PLAN SA OSNOVOM KROVA**	RAZMERA **1:300**	BROJ CRTEŽA **01**




LEGENDA:

206.25 = ± 0.00	Apsolutna visinska kota		ZELENE POVRŠINE
4680	Broj katastarske parcele		Zelene površine unutar parcele
±0.00	Visinska kota		Zelenilo niske i srednje visine
	Građevinska linija		Drveće
	Granica parcele		
	Pešački pristup objektu		PARKING
	Kolski pristup objektu	P	Oznaka parking mesta
	Popločanje - behaton		UKUPNO PARKING MESTA NA PARCELI 7

Legenda:	
	Uklapanje na postojeću saobracajnicu
PERSONENAUTO	Merodavno vozilo putnički automobil

Funkcionalno saobraćajno rešenje,
sa prikazanim kretanjem merodavnog vozila:



DETALJNI PRIKAZ

KLASIFIKACIJA:


1. ZGRADA ZA TRGOVINU NA VELIKO I MALO I STAMBENI OBJEKAT SA DVA STANA

ZGRADA ZA TRGOVINU NA VELIKO I MALO
BRUTO Površina 563.67 m²
Trgovački centri, zgrade sa prodavnicama, robne kuće, izdvojene prodavnice, apoteke i butici, sajamske hale, prostori za aukcije i izložbe, zatvorene pijace, servisne stanice za motorna vozila itd. Preko 400 m² ili P+1 - 123002 - V

STAMBENE ZGRADE SA DVA STANA
BRUTO Površina 187.27 m²
Izdvojene kuće sa dva stana koji se koriste za stalno stanovanje ili povremeni boravak (za odmor i sl.)
- Do 400 m² i P+1+Pk/PS - 112111 - A



BIRO DOTARH ul. Kralja Petra Prvog 4, Jagodina			OZNAKA PROJEKTA: **IDR 011/25**
INVESTITOR:	**Marko Mihajlović**, ul. dr. Levačka br. 012, Jagodina		
OBJEKAT I LOKACIJA:	**DOGRADNJA I DELIMIČNA PRENAMENA STAMBENOG OBJEKTA U OBJEKAT TRGOVINE NA VELIKO I MALO I STAMBENI OBJEKAT** spratnosti Po+P+1, na kp.br. 4680 KO Kragujevac 4, Grad Kragujevac		
ODGOVORNI PROJEKTANT:	**Nikola Milojević** Dipl.inž.arh. br. licence: 300 N921 15		
PROJEKTANT:	**Iva Stošić** građ. teh.		
PROJEKTANT:	**Luka Jocić** arh. teh.		**DATUM: Septembar 2026.god.**
NAZIV CRTEŽA	**SITUACIONO-NIVELACIONI PLAN SA OSNOVOM PRIZEMLJA**	RAZMERA **1:300**	BROJ CRTEŽA **02**




LEGENDA

- NOVOPROJEKTOVANI ARMIRANI BETON
- NOVOPROJEKTOVNE TEMELJNE TRAKE

NAPOMENA:
SVE DIMENZIJE PROVERITI NA LICU MESTA

BIRO DOTARH ul. Kralja Petra Prvog 4, Jagodina			OZNAKA PROJEKTA: **IDR 011/25**
INVESTITOR:	**Marko Mihajlović**, ul. dr. Levačka br. 012, Jagodina		
OBJEKAT I LOKACIJA:	DOGRADNJA I DELIMIČNA PRENAMENA STAMBENOG OBJEKTA U OBJEKAT TRGOVINE NA VELIKO I MALO I STAMBENI OBJEKAT spratnosti Po+P+1 , na kp.br. 4660 KO Kragujevac 4, Grad Kragujevac		
ODGOVORNI PROJEKTANT:	**Nikola Milojević** Dipl.inž.arh.	br. licence: 300 N921 15	
PROJEKTANT:	**Iva Stošić** građ. teh.		
PROJEKTANT:	**Luka Jocić** arh. teh.		DATUM: September 2025.god.
NAZIV CRTEŽA	**OSNOVA TEMELJA**	RAZMERA: **1:50**	BROJ CRTEŽA: **03**



LEGENDA

- POSTOJEĆI ZIDOVI
- NOVOPROJEKTOVANI ZIDOVI
- OZNAKA PROSTORIJE

PREGLED POVRŠINA

PODRUM

Oznaka	Naziv prostorije	Površina
1	Podrum	16,21 m²
2	Stepenište	4,29 m²
	ukupno:	**20,50 m²**

UKUPNA BRUTO POVRŠINA PODRUM	**22,92 m²**

BIRO DOTARH ul. Krajа Petra Prvog 4, Jagodina

INVESTITOR: **Marko Mihajlović**, ul. dr. Levačka br. 012, Jagodina

OBJEKAT I LOKACIJA: DOGRADNJA I DELIMIČNA PRENAMENA STAMBENOG OBJEKTA U OBJEKAT TRGOVINE NA VELIKO I MALO I STAMBENI OBJEKAT
upratnosti Po+P+1 , na kp.br. 4680 KO Kragujevac 4, Grad Kragujevac

ODGOVORNI PROJEKTANT: **Nikola Milojević** Dipl.in2.arh. br. licence: 300 N921 15

PROJEKTANT: **Iva Stošić** grad. teh.

PROJEKTANT: **Luka Jocić** arh. teh.


OZNAKA PROJEKTA: **IDR 011/25**

DATUM: **September 2026.god.**

NAZIV CRTEŽA: **OSNOVA PODRUMA**

RAZMERA: **1:50**

BROJ CRTEŽA: **04**



LEGENDA

NOVOPROJEKTOVANI ARMIRANI BETON	OZNAKA PROSTORIJE
POSTOJEĆI ZIDOVI	4 124/205 OZNAKA SPOLJNE STOLARIJE
NOVOPROJEKTOVANI ZID d=25cm	60/220 OZNAKA UNUTRAŠNJE STOLARIJE
NOVOPROJEKTOVANI ZID d=12cm	
NOVOPROJEKTOVANA TERMOIZOLACIJA	
±0.00 VISINSKA KOTA	

NAPOMENA:
SVE DIMENZIJE PROVERITI NA LICU MESTA

PREGLED POVRŠINA

PRIZEMLJE

Zgrada za trgovinu na veliko i malo - prodavnica

Oznaka	Naziv prostorije	Površina
1	Izložbeni prostor - salon	132,84 m²
2	Hodnik	15,39 m²
3	Kancelarija	12,11 m²
4	Hodnik	4,40 m²
5	Toalet	2,31 m²
6	Toalet	2,31 m²
7	Ulazni plato	11,15 m²
8	Pristupno stepenište	1,62 m²
9	Pristupno stepenište	17,64 m²
10	Spavaona	12,87 m²
11	Kupatilo	2,92 m²
12	Ulaz u stambeni deo	5,43 m²
UKUPNA NETO POVRŠINA Zgrada za trgovinu na veliko i malo - prodavnica		**220,99 m²**


Zgrada za trgovinu na veliko i malo - radionica

Oznaka	Naziv prostorije	Površina
13	Servisna radionica	214,06 m²
14	Priručni Magacin 1	29,32 m²
15	Priručni Magacin 2	30,24 m²
UKUPNA NETO POVRŠINA Zgrada za trgovinu na veliko i malo - radionica		**273,62 m²**

UKUPNA NETO POVRŠINA PRIZEMLJA	**494,61 m²**
UKUPNA BRUTO POVRŠINA PRIZEMLJA	**563,67 m²**

Komora arhitekata i urbanista Srbije A. Macanovića 2001 200 N021 15

BIRO DOTARH ul. Krajla Petra Prvog 4, Jagodina			OZNAKA PROJEKTA: **IDR 011/25**
INVESTITOR:	**Marko Mihajlović**, ul. dr. Levačka br. 012, Jagodina		
OBJEKAT I LOKACIJA:	DOGRADNJA I DELIMIČNA PRENAMENA STAMBENOG OBJEKTA U OBJEKAT TRGOVINE NA VELIKO I MALO I STAMBENI OBJEKAT spratnosti Po+P+1 , na kp.br. 4680 KO Kragujevac 4, Grad Kragujevac		
ODGOVORNI PROJEKTANT:	**Nikola Milojević** Dipl.inž.arh.	br. licence: 300 N921 15	
PROJEKTANT:	**Iva Stošić** grad. teh.		
PROJEKTANT:	**Luka Jocić** arh. teh.		DATUM: **September 2026.god.**
NAZIV CRTEŽA	**OSNOVA PRIZEMLJA**	RAZMERA **1:50**	BROJ CRTEŽA **05**



LEGENDA

NOVOPROJEKTOVANI ARMIRANI BETON	OZNAKA PROSTORIJE
POSTOJEĆI ZIDOVI	OZNAKA SPOLJNE STOLARIJE
NOVOPROJEKTOVANI ZID d=25cm	OZNAKA UNUTRAŠNJE STOLARIJE
NOVOPROJEKTOVANI ZID d=12cm	
NOVOPROJEKTOVANA TERMOIZOLACIJA	
ZELENA POVRŠINA	
VISINSKA KOTA	

NAPOMENA:
SVE DIMENZIJE PROVERITI NA LICU MESTA

PREGLED POVRŠINA
PRIZEMLJE

STAMBENI PROSTOR		
Oznaka	Naziv prostorije	Površina
STAN 1		
1.1	Ulazni prostor	5,79 m²
1.2	Kuhinja i trpezarija	15,84 m²
1.3	Dnevna soba	18,74 m²
1.4	Spavaća soba	19,41 m²
1.5	Kupatilo	4,37 m²
1.6	Terasa	28,35 m²
	ukupno:	**92,50 m²**
STAN 2		
2.1	Ulazni prostor	2,67 m²
2.2	Kuhinja i trpezarija	7,91 m²
2.3	Dnevna soba	15,54m²
2.4	Hodnik	3,54 m²
2.5	Spavaća soba	12,96 m²
2.5	Kupatilo	4,12 m²
	ukupno:	**46,74 m²**


1	**Stambeni prostor ukupno:**	**139,24 m²**

2	ZAJEDNIČKE PROSTORIJE	
1	Stepenište - ulazni prostor	3,79 m²
2	Stepenište	8,00 m²
3	Hodnik	3,34 m²
	ukupno:	**15,13 m²**


UKUPNA NETO POVRŠINA SPRATA	**154,37 m²**
UKUPNA BRUTO POVRŠINA SPRATA	**187,27 m²**

Inženjerska komora Crne Gore Imenovani arhitekta Nikola Milojević broj: 300 N021 15


BIRO DOTARH ul. Krajla Petra Prvog 4, Jagodina			OZNAKA PROJEKTA: **IDR 011/25**
INVESTITOR:	**Marko Mihajlović**, ul. dr. Levačka br. 012, Jagodina		
OBJEKAT I LOKACIJA:	DOGRADNJA I DELIMIČNA PRENAMENA STAMBENOG OBJEKTA U OBJEKAT TRGOVINE NA VELIKO I MALO I STAMBENI OBJEKAT spratnosti Po+P+1 , na kp.br. 4680 KO Kragujevac 4, Grad Kragujevac		
ODGOVORNI PROJEKTANT:	**Nikola Milojević** Dipl.in2.arh.	br. licence: 300 N021 15	
PROJEKTANT:	**Iva Stošić** grad. teh.		
PROJEKTANT:	**Luka Jocić** arh. teh.		DATUM: **September 2026.god.**
NAZIV CRTEŽA	**OSNOVA SPRATA**	RAZMERA **1:50**	BROJ CRTEŽA **06**



BIRO DOTARH ul. Kralja Petra Prvog 4, Jagodina			OZNAKA PROJEKTA: **IDR 011/25**
INVESTITOR:	**Marko Mihajlović**, ul. dr. Levačka br. 012, Jagodina		
OBJEKAT I LOKACIJA:	DOGRADNJA I DELIMIČNA PRENAMENA STAMBENOG OBJEKTA U OBJEKAT TRGOVINE NA VELIKO I MALO I STAMBENI OBJEKAT spratnosti P+N+P+1 , na kp.br. 4660 KO Kragujevac 4, Grad Kragujevac		
ODGOVORNI PROJEKTANT:	**Nikola Milojević** Dipl.inž.arh. br. licence: 300 N921 15		
PROJEKTANT:	**Iva Stošić** građ. teh.		
PROJEKTANT:	**Luka Jocić** arh. teh.		DATUM: **September 2026.god.**
NAZIV CRTEŽA	**OSNOVA KROVNIH RAVNI**	RAZMERA: **1:50**	BROJ CRTEŽA: **07**




BIRO DOTARH ul. Kralja Petra Prvog 4, Jagodina			OZNAKA PROJEKTA: **IDR 011/25**
INVESTITOR:	**Marko Mihajlović**, ul. dr. Levačka br. 012, Jagodina		
OBJEKAT I LOKACIJA:	DOGRADNJA I DELIMIČNA PRENAMENA STAMBENOG OBJEKTA U OBJEKAT TRGOVINE NA VELIKO I MALO I STAMBENI OBJEKAT apratnosti Po+P+1 , na kp.br. 4680 KO Kragujevac 4, Grad Kragujevac		
ODGOVORNI PROJEKTANT:	**Nikola Milojević** Dipl.in2.arh.	br. licence: 300 N921 15	
PROJEKTANT:	**Iva Stošić** grad. teh.		
PROJEKTANT:	**Luka Jočić** arh. teh.		DATUM: **September 2026.god.**
NAZIV CRTEŽA	**OSNOVA KROVNE KONSTRUKCIJE ČELIK**	RAZMERA **1:50**	BROJ CRTEŽA **08**



LEGENDA

- ČELIK
- DRVO

BIRO DOTARH ul. Krajа Petra Prvog 4, Jagodina			OZNAKA PROJEKTA: **IDR 011/25**
INVESTITOR:	**Marko Mihajlović**, ul. dr. Levačka br. 012, Jagodina		
OBJEKAT I LOKACIJA:	DOGRADNJA I DELIMIČNA PRENAMENA STAMBENOG OBJEKTA U OBJEKAT TRGOVINE NA VELIKO I MALO I STAMBENI OBJEKAT upratnosti Po+P+1 , na kp.br. 4680 KO Kragujevac 4, Grad Kragujevac		
ODGOVORNI PROJEKTANT:	**Nikola Milojević** Dipl.in2.arh. br.: licence: 300 N921 15		
PROJEKTANT:	**Iva Stošić** grad. teh.		
PROJEKTANT:	**Luka Jočić** arh. teh.		DATUM: **September 2026.god.**
NAZIV CRTEŽA	**OSNOVA KROVNE KONSTRUKCIJE ROŽNJAČE**	RAZMERA **1:50**	BROJ CRTEŽA **09**




LEGENDA

NOVOPROJEKTOVANI ARMIRANI BETON	124/205 OZNAKA SPOLJNE STOLARIJE
POSTOJEĆI ZIDOVI	80/220 OZNAKA UNUTRAŠNJE STOLARIJE
NOVOPROJEKTOVANI ZID d=25cm	
NOVOPROJEKTOVANI ZID d=12cm	
NOVOPROJEKTOVANA TERMOIZOLACIJA	
+0.00 VISINSKA KOTA	

DETALJI ZIDOVA	DETALJI PODOVA	DETALJI KROVA	
DZ 1 - DETALJI ZIDA 1	DP 1 - DETALJI PODA 1	DK 1 - DETALJI KROVA 1	DK 3 - DETALJI KROVA 3
Demit fasada	Ravnjajući sloj 10cm	hidroizolaciona PVC membrana	Ekstenzivni zeleni krov -sedum
Termoizolacija d=10cm	AB ploča d=20cm	Geotekstil 300-500mg/m2	Podloga za biljke supstrat
Termo blok d=25cm	Mršavi beton d=10cm	OSB ploča d=1.8cm	Sika zaštitni sloj
Produžni malter d=1.5cm	Tampon sloj šljunka d=20cm	Rog 10/10cm	Drenažno akumulacioni sloj
	Nosivo tlo	Rožnjača 10/10cm	Sika zaštitni sloj
	DP 2 - DETALJI PODA 2	Štubac 10/10cm	hidroizolaciona PVC membrana
	Keramičke pločice	Čelični profil 80x120x2mm	Geotekstil 300-500mg/m2
	Ravnjajući sloj d=10cm	Čelični profil 100x120x2mm	Cementna kolutjica VDP
	Međuspratna tavanica d=20cm	Međuspratna konstrukcija 20cm	Termoizolacija 20cm
	Produžni malter d=1.5cm	DK 2 - DETALJI KROVA 2	hidroizolaciona PVC membrana
		Sendvič panel	Geotekstil 300-500mg/m2
		Rožnjača 12x60x44mm	AB ploča 20cm
		Krovna rešetka	Produžni malter d=1.5cm

BIRO DOTARH ul. Krajia Petra Prvog 4, Jagodina			OZNAKA PROJEKTA: IDR 011/25
INVESTITOR:	**Marko Mihajlović**, ul. dr. Levačka br. 012, Jagodina		
OBJEKAT I LOKACIJA:	DOGRADNJA I DELIMIČNA PRENAMENA STAMBENOG OBJEKTA U OBJEKAT TRGOVINE NA VELIKO I MALO I STAMBENI OBJEKAT spratnosti Po+P+1 , na kp.br. 4680 KO Kragujevac 4, Grad Kragujevac		
ODGOVORNI PROJEKTANT:	**Nikola Milojević** Dipl.in2.arh.	br. licence: 300 N921 15	
PROJEKTANT:	**Iva Stošić** grad. teh.		
PROJEKTANT:	**Luka Jocić** arh. teh.		DATUM: September 2026.god.
NAZIV CRTEŽA	**PRESEK 1-1**	RAZMERA 1:50	BROJ CRTEŽA 10

GRANICA PARCELE



GRANICA PARCELE

213.65

206.25
205.50

SEVER

LEGENDA


	NOVOPROJEKTOVANI ARMIRANI BETON	4 124/205	OZNAKA SPOLJNE STOLARIJE
	POSTOJEĆI ZIDOVI	III 80/220	OZNAKA UNUTRAŠNJE STOLARIJE
	NOVOPROJEKTOVANI ZID d=25cm		
	NOVOPROJEKTOVANI ZID d=12cm		
	NOVOPROJEKTOVANA TERMOIZOLACIJA		
±0.00	VISINSKA KOTA		

DETALJI ZIDOVA	DETALJI PODOVA	DETALJI KROVA	
DZ 1 - DETALJI ZIDA 1	DP 1 - DETALJ PODA 1	DK 1 - DETALJI KROVA 1	DK 3 - DETALJI KROVA 3
Demit fasada	Ravnjajući sloj 10cm	hidroizolaciona PVC membrana	Ekstezivni zeleni krov -sedum
Termoizolacija d=10cm	AB ploča d=20cm	Geotekstil 300-500mg/m2	Podloga za biljke supstrat
Termo blok d=25cm	Mršavi beton d=10cm	OSB ploča d=1,8cm	Sika zaštitni sloj
Produžni malter d=1.5cm	Tampon sloj šljunka d=20cm	Rog 10/10cm	Drenažno akumulacioni sloj
	Nosivo tlo	Rožnjača 10/10cm	Sika zaštitni sloj
	DP 2 - DETALJ PODA 2	Stubac 10/10cm	hidroizolaciona PVC membrana
	Keramičke pločice	Čelični profil 80x120x2mm	Geotekstil 300-500mg/m2
	Ravnjajući sloj d=10cm	Čelični profil 100x120x2mm	Cementna košuljica VDP
	Medjuspratna tavanica d=20cm	Međuspratna konstrukcija 20cm	Termoizolacija 20cm
	Produžni malter d=1.5cm	DK 2 - DETALJ KROVA 2	hidroizolaciona PVC membrana
		Sendvič panel	Geotekstil 300-500mg/m2
		Rožnjača 120x60x4mm	AB ploča 20cm
		Krovna rešetka	Produžni malter d=1.5cm

Никола Д. Милојевић дипл. инж. арх. 300 N921 15 ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

BIRO DOTARH ul. Kralja Petra Prvog 4, Jagodina		OZNAKA PROJEKTA:	**IDR 011/25**
INVESTITOR:	**Marko Mihajlović**, ul. dr. Levačka br. 012, Jagodina		
OBJEKAT I LOKACIJA:	**DOGRADNJA I DELIMIČNA PRENAMENA STAMBENOG OBJEKTA U OBJEKAT TRGOVINE NA VELIKO I MALO I STAMBENI OBJEKAT** spratnosti Po+P+1 , na kp.br. 4680 KO Kragujevac 4, Grad Kragujevac		
ODGOVORNI PROJEKTANT:	**Nikola Milojević** Dipl.inž.arh. br. licence: 300 N921 15		
PROJEKTANT:	**Iva Stošić** građ. teh.		
PROJEKTANT:	**Luka Jocić** arh. teh.	DATUM:	Septembar 2026.god.
NAZIV CRTEŽA	**PRESEK 2-2**	RAZMERA 1:50	BROJ CRTEŽA 11

GRANICA PARCELE



GRANICA PARCELE

213.69

206.25

205.50

204.90

SEVER

LEGENDA

NOVOPROJEKTOVANI ARMIRANI BETON	OZNAKA PROSTORIJE
POSTOJEĆI ZIDOVI	4 124/205 OZNAKA SPOLJNE STOLARIJE
NOVOPROJEKTOVANI ZID d=25cm	80/220 OZNAKA UNUTRAŠNJE STOLARIJE
NOVOPROJEKTOVANI ZID d=12cm	
NOVOPROJEKTOVANA TERMOIZOLACIJA	
±0.00 VISINSKA KOTA	


DETALJI ZIDOVA	DETALJI PODOVA	DETALJI KROVA	
DZ 1 - DETALJI ZIDA 1	DP 1 - DETALJI PODA 1	DK 1 - DETALJI KROVA 1	DK 3 - DETALJI KROVA 3
Demit fasada	Ravnjajući sloj 10cm	hidroizolaciona PVC membrana	Ekstenzivni zeleni krov -sedum
Termoizolacija d=10cm	AB ploča d=20cm	Geotekstil 300-500mg/m2	Podloga za biljke supstrat
Termo blok d=25cm	Mršavi beton d=10cm	OSB ploča d=1.8cm	Sika zaštitni sloj
Produžni malter d=1.5cm	Tampon sloj šljunka d=20cm	Rog 10/10cm	Drenažno akumulacioni sloj
	Nosivo tlo	Rožnjača 10/10cm	Sika zaštitni sloj
	DP 2 - DETALJI PODA 2	Štubac 10/10cm	hidroizolaciona PVC membrana
	Keramičke pločice	Čelični profil 80x120x2mm	Geotekstil 300-500mg/m2
	Ravnjajući sloj d=10cm	Čelični profil 100x120x2mm	Cementna košuljica VDP
	Međuspratna tavanica d=20cm	Međuspratna konstrukcija 20cm	Termoizolacija 20cm
	Produžni malter d=1.5cm	DK 2 - DETALJI KROVA 2	hidroizolaciona PVC membrana
		Sendvič panel	Geotekstil 300-500mg/m2
		Rožnjača 120x80x4mm	AB ploča 20cm
		Krovna rešetka	Produžni malter d=1.5cm

Ilinca ji. Marjanović
upis: 494/ 03
300 N921 15
Inženjerska komora Srbije

BIRO DOTARH ul. Krajla Petra Prvog 4, Jagodina			OZNAKA PROJEKTA: **IDR 011/25**
INVESTITOR:	**Marko Mihajlović**, ul. dr. Levačka br. 012, Jagodina		
OBJEKAT I LOKACIJA:	DOGRADNJA I DELIMIČNA PRENAMENA STAMBENOG OBJEKTA U OBJEKAT TRGOVINE NA VELIKO I MALO I STAMBENI OBJEKAT apratnosti Po+P+1 , na kp.br. 4680 KO Kragujevac 4, Grad Kragujevac		
ODGOVORNI PROJEKTANT:	**Nikola Milojević** Dipl.in2.arh. br. licence: 300 N921 15		
PROJEKTANT:	**Iva Stošić** grad. teh.		
PROJEKTANT:	**Luka Jocić** arh. teh.		DATUM: **September 2026.god.**
NAZIV CRTEŽA	**PRESEK 3-3**	RAZMERA **1:50**	BROJ CRTEŽA **12**

GRANICA PARCELE

SEVER



GRANICA PARCELE

213.69

206.25

205.50

BIRO DOTARH ul. Kralja Petra Prvog 4, Jagodina			OZNAKA PROJEKTA: **IDR 011/25**
INVESTITOR:	**Marko Mihajlović**, ul. dr. Levačka br. 012, Jagodina		
OBJEKAT I LOKACIJA:	DOGRADNJA I DELIMIČNA PRENAMENA STAMBENOG OBJEKTA U OBJEKAT TRGOVINE NA VELIKO I MALO I STAMBENI OBJEKAT upratnosti Po+P+1 , na kp.br. 4680 KO Kragujevac 4, Grad Kragujevac		
ODGOVORNI PROJEKTANT:	**Nikola Milojević** Dipl.in2.arh. br.. licence: 300 N921 15		
PROJEKTANT:	**Iva Stošić** grad. teh.		DATUM: **September 2026.god.**
PROJEKTANT:	**Luka Jocić** arh. teh.		
NAZIV CRTEŽA	**FASADA 1**	RAZMERA **1:50**	BROJ CRTEŽA **13**


SEVER

GRANICA PARCELE

213.65

206.25

205.50



GRANICA PARCELE

213.65

206.25


205.50

204.40

BIRO DOTARH ul. Kralja Petra Prvog 4, Jagodina			OZNAKA PROJEKTA: **IDR 011/25**
INVESTITOR:	**Marko Mihajlović**, ul. dr. Levačka br. 012, Jagodina		
OBJEKAT I LOKACIJA:	DOGRADNJA I DELIMIČNA PRENAMENA STAMBENOG OBJEKTA U OBJEKAT TRGOVINE NA VELIKO I MALO I STAMBENI OBJEKAT apratnosti Po+P+1 , na kp.br. 4680 KO Kragujevac 4, Grad Kragujevac		
ODGOVORNI PROJEKTANT:	**Nikola Milojević** Dipl.in2.arh. br.. licence: 300 N921 15		
PROJEKTANT:	**Iva Stošić** grad. teh.		DATUM: **September 2026.god.**
PROJEKTANT:	**Luka Jocić** arh. teh.		
NAZIV CRTEŽA	**FASADA 2**	RAZMERA **1:50**	BROJ CRTEŽA **14**

GRANICA PARCELE

SEVER



GRANICA PARCELE

213.69

206.25

205.50


Nikola Milojević
dipl. inž. arh.
300 N921 15

BIRO DOTARH ul. Kralja Petra Prvog 4, Jagodina			OZNAKA PROJEKTA: **IDR 011/25**
INVESTITOR:	**Marko Mihajlović**, ul. dr. Levačka br. 012, Jagodina		
OBJEKAT I LOKACIJA:	DOGRADNJA I DELIMIČNA PRENAMENA STAMBENOG OBJEKTA U OBJEKAT TRGOVINE NA VELIKO I MALO I STAMBENI OBJEKAT upratnosti Po+P+1 , na kp.br. 4680 KO Kragujevac 4, Grad Kragujevac		
ODGOVORNI PROJEKTANT:	**Nikola Milojević** Dipl.in2.arh. br.. licence: 300 N921 15		
PROJEKTANT:	**Iva Stošić** grad. teh.		DATUM: **September 2026.god.**
PROJEKTANT:	**Luka Jocić** arh. teh.		
NAZIV CRTEŽA	**FASADA 3**	RAZMERA **1:50**	BROJ CRTEŽA **15**

SEVER

GRANICA PARCELE

GRANICA PARCELE




213.69

206.25

205.50

BIRO DOTARH ul. Kralja Petra Prvog 4, Jagodina		OZNAKA PROJEKTA: IDR 011/25
INVESTITOR:	Marko Mihajlović, ul. dr. Levačka br. 012, Jagodina	
OBJEKAT I LOKACIJA:	DOGRADNJA I DELIMIČNA PRENAMENA STAMBENOG OBJEKTA U OBJEKAT TRGOVINE NA VELIKO I MALO I STAMBENI OBJEKAT apratnosti Po+P+1 , na kp.br. 4680 KO Kragujevac 4, Grad Kragujevac	
ODGOVORNI PROJEKTANT:	Nikola Milojević Dipl.in2.arh. br.: licence: 300 N921 15	
PROJEKTANT:	Iva Stošić grad. teh.	
PROJEKTANT:	Luka Jocić arh. teh.	DATUM: September 2026.god.
NAZIV CRTEŽA	FASADA 4	RAZMERA 1:50 / BROJ CRTEŽA 16

DETALJ 1



1	AL lim
2	Sarnatape® 20, заптивна трака
3	Метална ивица за окапницу
4	Sikaplan®/Sarnafil® трака, залепљена
5	Sarnabar шипка са синтетичким ужетом
6	Заваривање врућим ваздухом
7	Подлога и биљке
8	Sika заштитни слој
9	Sikaplan®/Sarnafil® мембрана, слободно положена
10	Sika раздвајајући слој
11	Термичка изолација према спецификацији
12	SarnaVap® паробрана
13	Sarnatape® 20 заптивна трака



BIRO DOTARH ul. Kralja Petra Prvog 4, Jagodina			OZNAKA PROJEKTA: **IDR 011/25**
INVESTITOR:	**Marko Mihajlović**, ul. dr. Levačka br. 012, Jagodina		
OBJEKAT I LOKACIJA:	**DOGRADNJA I DELIMIČNA PRENAMENA STAMBENOG OBJEKTA U OBJEKAT TRGOVINE NA VELIKO I MALO I STAMBENI OBJEKAT** spratnosti Po+P+1 , na kp.br. 4680 KO Kragujevac 4, Grad Kragujevac		
ODGOVORNI PROJEKTANT:	**Nikola Milojević** Dipl.inž.arh. br. licence: 300 N921 15		
PROJEKTANT:	**Iva Stošić** građ. teh.		
PROJEKTANT:	**Luka Jocić** arh. teh.		**DATUM: Septembar 2026.god.**
NAZIV CRTEŽA	**DETALJ 1**	RAZMERA **1:50**	BROJ CRTEŽA **17**